

GRIPPE ou AUTRES VACCINS

Une case par vaccin,
selon l'ordre chronologique
d'administration

Date	6	12
Nom - Vaccin		
N° INAMI		
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17



LES ÂGES CLÉS D'UNE PRÉVENTION VACCINALE OPTIMALE

- **Entre 2 et 18 mois** la vaccination de base permet de protéger l'enfant contre au moins 12 maladies : la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections sévères à *Haemophilus influenzae* de type b (HIB), à pneumocoque et à méningocoque C, le rotavirus, la rougeole, la rubéole, les oreillons (RRO) et l'hépatite B.
- Un **rappel** diphtérie-tétanos-coqueluche-polio est prévu à l'âge de **5-6 ans**.
- Des vaccinations sont proposées aux **adolescents** : la deuxième dose de RRO, le rappel diphtérie-tétanos-coqueluche, la vaccination contre l'hépatite B si pas encore réalisée, et, celle contre le papillomavirus humain.
- **Pour tous les adultes**, sont préconisés : des rappels diphtérie-tétanos tous les 10 ans, la vaccination grippe tous les ans à partir de 65 ans et une dose de vaccin pneumocoque après 65 ans.
- Avant un voyage ou un stage sportif, il est toujours utile de vérifier avec son médecin si une vaccination est indiquée.

Votre médecin adaptera le schéma de vaccination qui vous convient en fonction des dernières recommandations scientifiques.

Demandez-lui conseil.



FÉDÉRATION
WALLONIE BRUXELLES

CARTE DE VACCINATION

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Médecin responsable du dossier médical :

Nom :

Téléphone :



À présenter en cas de vaccination
ou d'accident

Édition
2020